



Data 13/05/2022 Protocollo N° 0220509 Class: G.930.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto: Trattamenti farmacologici dell'infezione da COVID-19: prescrivibilità di PAXLOVID (nirmatrelvirritonavir) da parte del Medico di Medicina Generale e distribuzione in DPC attraverso le farmacie convenzionate. Avvio della distribuzione in DPC.

Ai Direttori Generali

Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCCS e Strutture private accreditate

Alle OO.SS. Medicina Generale

A Federfarma Veneto

A Farmacieunite

Ad Assofarm

Ad Associazione. Distributori Farmaceutici

A Federfarma Servizi

e, p.c. All'Assessore alla Sanità
Servizi Sociali-Programmazione Socio Sanitaria

Al Direttore Generale

Area Sanità e Sociale

Al Direttore

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Al Direttore Generale

Azienda Zero

Si fa riferimento alla nostra precedente comunicazione prot. n. 184542 del 22.04.2022, per informare che, in attesa della prossima consegna di Paxlovid (pari a 3700 confezioni) da parte del Ministero della

Area Sanità e Sociale

Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it



Salute prevista nella settimana tra il 16 e il 20 maggio p.v., destinata ai magazzini regionali della DPC per la successiva distribuzione attraverso la rete delle farmacie territoriali, si è concordato con le associazioni di categorie delle farmacie e con la distribuzione intermedia di attivare il trasferimento di 1000 confezioni di Paxlovid, già presenti come scorta ospedaliera regionale presso l'Azienda Ospedale Università di Padova, verso i magazzini della DPC.

Si precisa che tutte le confezioni attualmente disponibili presso la Regione, così come quelle di prossima distribuzione da parte del Ministero della Salute, sono in confezionamento estero, con foglietto illustrativo in lingua inglese e senza fustella. La distribuzione intermedia provvederà ad allegare, ad ogni confezione, il foglietto illustrativo in lingua italiana.

Pertanto, a partire dal 16 maggio 2022 la prescrizione di Paxlovid potrà avvenire anche da parte del medico di medicina generale (MMG) con ricetta elettronica, previa compilazione del Piano Terapeutico (PT) approvato da AIFA, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia al link: <https://www.aifa.gov.it/uso-degli-antivirali-per-covid-19>. Si precisa che il PT è ancora cartaceo e, nelle more dell'informatizzazione, lo stesso deve essere opportunamente conservato da parte del medico prescrittore, anche ai fini di eventuali controlli da attivarsi da parte delle Aziende Sanitarie.

All'atto della prescrizione (Ricetta non ripetibile - RNRL) il MMG dovrà utilizzare l'AIC del farmaco italiano 049853017, inserendo la clausola di non sostituibilità. La piattaforma WebDPC, all'atto della presa in carico della ricetta, effettuerà la sostituzione automatica dell'AIC con il codice del farmaco estero disponibile a magazzino (700058783), dandone comunicazione con opportuna nota.

Poiché il farmaco "deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi", la validità della ricetta sarà di 5 giorni dalla data di emissione. L'erogazione del farmaco all'assistito e la spedizione della ricetta dovranno essere, pertanto, effettuate entro 5 giorni dalla data di prescrizione. Si chiede la collaborazione dei farmacisti nel porre attenzione alla validità della ricetta, nelle more dell'adeguamento informatico in fase di presa in carico della ricetta dematerializzata che avverrà, come comunicato da Azienda Zero, entro la fine della prossima settimana.

Il farmacista consegnerà al paziente il foglietto illustrativo in lingua italiana consegnato dal grossista unitamente alla confezione e farà firmare la ricetta al paziente per avvenuta consegna.

All'atto della chiusura della ricetta nella piattaforma WebDPC, il farmacista inserirà manualmente il codice estero e dieci zeri in corrispondenza del codice targatura, in analogia a quanto già in uso per i vaccini. In caso di mancato ritiro del farmaco da parte del paziente, il farmacista provvederà a chiudere la ricetta e ad effettuare il reso al magazzino quanto prima, utilizzando la causale di reso per "prodotto non ritirato".

Paxlovid dovrà essere erogato dalle farmacie pubbliche e private convenzionate, senza oneri a carico del SSN, secondo il Protocollo di Intesa siglato tra il Ministero della Salute, AIFA, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfarma Servizi e A.D.F.

I farmacisti si assicureranno di garantire l'erogazione del farmaco nel minor tempo possibile. Nei casi in cui il farmaco non sia disponibile nei tempi previsti, il paziente deve essere indirizzato presso il

Area Sanità e Sociale

Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Centro Prescrittore di Riferimento (CPR) dell'Azienda Sanitaria di competenza per una pronta presa in carico (prescrizione e dispensazione del farmaco). A tale proposito si allega l'elenco aggiornato a maggio 2022 dei CPR.

Sarà cura delle Aziende sanitarie organizzare il percorso di presa in carico del paziente nelle situazioni di non disponibilità del farmaco presso le farmacie convenzionate.

Cordiali saluti.

Per il Direttore
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
Dott.ssa Giovanna Scroccaro

il Direttore Vicario
Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità collettiva
Ing. Paolo Fattori

Referenti della pratica

dott.ssa Olivia Basadonna - tel. 0412791408

dott.ssa Paola De Ambrosis - tel 0412791380

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO FATTORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Direzione Farmaceutico – Protetica – Dispositivi Medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Centri di Riferimento per la prescrizione di Antivirali per il trattamento di COVID-19 Regione del Veneto

**AZIENDA ULSS e
CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE**

**CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA PRESCRIZIONE
(Azienda, Presidio e UO)**

**RIFERIMENTO
TELEFONICO**

NOTE

ULSS 1 cot@aulss1.veneto.it	Ospedale S. Martino Belluno Malattie Infettive malattieinfettive.monoclonali@aulss1.veneto.it	0437-516258	
	Distretto 1 Cure Primarie		
	Distretto 2 Cure Primarie		
ULSS 2 cot@aulss2.veneto.it	Ospedale Ca' Foncello -Treviso Malattie Infettive malinfccovid@aulss2.veneto.it	0422-328570	
	Ospedale Vittorio Veneto Medicina Generale, Pneumologia medicinavv@aulss2.veneto.it		Lun-Ven dalle 9.00 alle 13.00
	Ospedale di Montebelluna Medicina Generale medicina.montebelluna@aulss2.veneto.it	0423 611540	
	Distretto Pieve di Soligo Cure Primarie		
ULSS 3 cot@aulss3.veneto.it		339-8746376	Venezia
	Ospedale Dell'Angelo – Mestre VE Malattie Infettive malattieinfettive.consulenze@aulss3.veneto.it	334-687954	Dolo
		334-6787092	Noale
	Ospedale Civile di Dolo Medicina Generale medicina.dolo@aulss3.veneto.it	347-4547533	Mestre
		339-8745091	Chioggia
	Distretto 1 Venezia Centro storico, isole ed estuario Cure Primarie		
	Distretto 2 Venezia terraferma, Marcon e Quarto d'altino Cure Primarie		
	Distretto 3 Mirano-Dolo Cure Primarie		
ULSS 4 cot@aulss4.veneto.it	Presidio Ospedaliero di Jesolo Medicina Generale anticorpimonooclonali@aulss4.veneto.it	0421-388581	Lun-Ven dalle 10.00 alle 13.00
	Distretto 1 Basso Piave Cure Primarie		
ULSS 5 cot@aulss5.veneto.it	Presidio Ospedaliero di Rovigo Malattie Infettive monoclonali@aulss5.veneto.it massimiliano.lanzafame@aulss5.veneto.it	338-6568130	

Centri di Riferimento per la prescrizione di Antivirali per il trattamento di COVID-19

Regione del Veneto

ULSS 6 cot.padova@aulss6.veneto.it	AOU PD Azienda Ospedale – Università Padova Malattie Infettive monoclonali.malattieinfettive@aopd.veneto.it	049-8212505	<i>Distretti 1 e 2 (Padova Bacchiglione e Terme Colli)</i> Lun-Ven dalle 9.00 alle 18.00	
		<i>Pneumologia</i> 049 9424779	<i>Distretti 4 (Alta Padovana)</i> Lun-Ven dalle 9.00 alle 16.00	
		Presidio Ospedaliero di Cittadella Pneumologia, Reparto COVID-19 monoclonali.covid@aulss6.veneto.it	333-4931847	<i>Distretti 5 (Padova Sud)</i> Lun-Ven dalle 10.00 alle 12.00
		Reparto COVID-19 049-9424501 049-9424506	<i>Distretti 4 (Alta Padovana)</i> Lun-Ven dalle 9.00 alle 15.00	
ULSS 6 cot.padova@aulss6.veneto.it	ULSS 6 Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco Presidio Ospedaliero di Schiavonia Reparto COVID-19 monoclonali.covid@aulss6.veneto.it	049-8214812	<i>Distretti 3 e 5 (Piovese e Padova Sud)</i> Lun-Ven dalle 8.00 alle 14.00	
		049-8214814		
		Distretto 1 Padova Bacchiglione Cure Primarie		
		Distretto 2 Padova Terme Colli Cure Primarie		
		Distretto 3 Padova Piovese Cure Primarie		
	Distretto 5 Padova Sud Cure Primarie			
ULSS 7 cot@aulss7.veneto.it	Ospedale Santorso Malattie Infettive anticorpi.monoclonali@aulss7.veneto.it	0445-571275	Lun-Ven dalle 13.00 alle 15.00	
		Distretto 1 Bassano Cure Primarie		
		Distretto 2 Alto Vicentino Cure Primarie		
ULSS 8 cot@aulss8.veneto.it	Presidio Ospedaliero Vicenza Malattie Infettive amb.monoclonali@aulss8.veneto.it	0444753708	Lun-Ven dalle 10.00 alle 13.00	
		Distretto Ovest Cure Primarie		
		Distretto Est Cure Primarie		
ULSS 9 cot.v@aulss9.veneto.it	AOUI VR Ospedale Policlinico (Borgo Roma) Malattie Infettive ambulatorio.monoclonali.covid@aovr.veneto.it	045-81267902		
		Presidio Ospedaliero Villafranca Malattie Infettive monoclonalicovid.d4@aulss9.veneto.it		
	ULSS 9 Presidio Ospedaliero Legnago Malattie infettive monoclonalicovid.d4@aulss9.veneto.it	045-8787758 oppure 045-8075650	Lun-Ven dalle 8.00 alle 16.00 Sab dalle 8.00 alle 13.00	
		Distretto 1 Verona città Cure Primarie		
		Distretto 2 Est Veronese Cure Primarie		